

Кабельрост прямой перфорированный РПП, длина 3000 мм

Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Высота, H, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
3000	1,5	100	200	19	H5100210371	РПП.200.100.3000.1.5.1
			300	20,3	H5100310371	РПП.300.100.3000.1.5.1
			400	21,8	H5100410371	РПП.400.100.3000.1.5.1
			500	23,2	H5100510371	РПП.500.100.3000.1.5.1
			600	24,8	H5100610371	РПП.600.100.3000.1.5.1
			700	26,3	H5100710371	РПП.700.100.3000.1.5.1
			800	27,8	H5100810371	РПП.800.100.3000.1.5.1
			900	29,3	H5100910371	РПП.900.100.3000.1.5.1
			1000	30,8	H5100010371	РПП.1000.100.3000.1.5.1
			200	24,5	H5100215371	РПП.200.150.3000.1.5.1
		300	26,1	H5100315371	РПП.300.150.3000.1.5.1	
		400	27,6	H5100415371	РПП.400.150.3000.1.5.1	
		500	29,2	H5100515371	РПП.500.150.3000.1.5.1	
		600	30,7	H5100615371	РПП.600.150.3000.1.5.1	
		700	32,2	H5100715371	РПП.700.150.3000.1.5.1	
		800	33,8	H5100815371	РПП.800.150.3000.1.5.1	
		900	35,3	H5100915371	РПП.900.150.3000.1.5.1	
		1000	36,9	H5100015371	РПП.1000.150.3000.1.5.1	
		200	29,3	H5100220371	РПП.200.200.3000.1.5.1	
		300	30,9	H5100320371	РПП.300.200.3000.1.5.1	
		400	32,4	H5100420371	РПП.400.200.3000.1.5.1	
		500	34	H5100520371	РПП.500.200.3000.1.5.1	
		600	35,5	H5100620371	РПП.600.200.3000.1.5.1	
		700	37,1	H5100720371	РПП.700.200.3000.1.5.1	
		800	38,6	H5100820371	РПП.800.200.3000.1.5.1	
		900	40,1	H5100920371	РПП.900.200.3000.1.5.1	
		1000	41,7	H5100020371	РПП.1000.200.3000.1.5.1	
		200	24,17	H5100210321	РПП.200.100.3000.2.1	
		300	26,05	H5100310321	РПП.300.100.3000.2.1	
		400	27,92	H5100410321	РПП.400.100.3000.2.1	
	500	29,81	H5100510321	РПП.500.100.3000.2.1		
	600	31,69	H5100610321	РПП.600.100.3000.2.1		
	700	33,59	H5100710321	РПП.700.100.3000.2.1		
	800	35,48	H5100810321	РПП.800.100.3000.2.1		
	900	37,37	H5100910321	РПП.900.100.3000.2.1		
	1000	39,26	H5100010321	РПП.1000.100.3000.2.1		
	200	31,55	H5100215321	РПП.200.150.3000.2.1		
	300	33,43	H5100315321	РПП.300.150.3000.2.1		
	400	35,3	H5100415321	РПП.400.150.3000.2.1		
	500	37,19	H5100515321	РПП.500.150.3000.2.1		
	600	39,07	H5100615321	РПП.600.150.3000.2.1		
	700	40,97	H5100715321	РПП.700.150.3000.2.1		
	800	42,86	H5100815321	РПП.800.150.3000.2.1		
	900	44,75	H5100915321	РПП.900.150.3000.2.1		
	1000	46,64	H5100015321	РПП.1000.150.3000.2.1		
	200	37,84	H5100220321	РПП.200.200.3000.2.1		
	300	39,72	H5100320321	РПП.300.200.3000.2.1		
	400	41,59	H5100420321	РПП.400.200.3000.2.1		
	500	43,48	H5100520321	РПП.500.200.3000.2.1		
	600	45,36	H5100620321	РПП.600.200.3000.2.1		
	700	47,26	H5100720321	РПП.700.200.3000.2.1		
	800	49,15	H5100820321	РПП.800.200.3000.2.1		
	900	51,04	H5100920321	РПП.900.200.3000.2.1		
	1000	52,93	H5100020321	РПП.1000.200.3000.2.1		
	200	28,94	H5100210381	РПП.200.100.3000.2.5.1		
	300	31,15	H5100310381	РПП.300.100.3000.2.5.1		
	400	33,37	H5100410381	РПП.400.100.3000.2.5.1		
	500	35,6	H5100510381	РПП.500.100.3000.2.5.1		
	600	37,84	H5100610381	РПП.600.100.3000.2.5.1		
	700	40,07	H5100710381	РПП.700.100.3000.2.5.1		
	800	42,3	H5100810381	РПП.800.100.3000.2.5.1		
	900	44,54	H5100910381	РПП.900.100.3000.2.5.1		
	1000	46,78	H5100010381	РПП.1000.100.3000.2.5.1		
	200	37,81	H5100215381	РПП.200.150.3000.2.5.1		
	300	40,02	H5100315381	РПП.300.150.3000.2.5.1		
	400	42,24	H5100415381	РПП.400.150.3000.2.5.1		
	500	44,47	H5100515381	РПП.500.150.3000.2.5.1		
	600	46,71	H5100615381	РПП.600.150.3000.2.5.1		
	700	48,94	H5100715381	РПП.700.150.3000.2.5.1		
	800	51,17	H5100815381	РПП.800.150.3000.2.5.1		
	900	53,41	H5100915381	РПП.900.150.3000.2.5.1		
	1000	55,65	H5100015381	РПП.1000.150.3000.2.5.1		
	200	45,43	H5100220381	РПП.200.200.3000.2.5.1		
	300	47,64	H5100320381	РПП.300.200.3000.2.5.1		
	400	49,86	H5100420381	РПП.400.200.3000.2.5.1		
	500	52,09	H5100520381	РПП.500.200.3000.2.5.1		
	600	54,33	H5100620381	РПП.600.200.3000.2.5.1		
	700	56,56	H5100720381	РПП.700.200.3000.2.5.1		
	800	58,79	H5100820381	РПП.800.200.3000.2.5.1		
	900	61,03	H5100920381	РПП.900.200.3000.2.5.1		
	1000	63,27	H5100020381	РПП.1000.200.3000.2.5.1		

Варианты исполнения:
 Горячее цинкование
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе кабельроста прямого перфорированного шириной 400 мм, высотой 200 мм, длиной 3000 мм, толщиной 2 мм, горячее цинкование:
Кабельрост прямой перфорированный РПП.400.200.3000.2.1 (артикул H5100420321).

Кабельрост прямой перфорированный РПП, длина 3000 мм

Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Высота, H, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
3000	3	100	200	33,33	H5100210331	РПП.200.100.3000.3.1
			300	35,54	H5100310331	РПП.300.100.3000.3.1
			400	37,76	H5100410331	РПП.400.100.3000.3.1
			500	39,99	H5100510331	РПП.500.100.3000.3.1
			600	42,23	H5100610331	РПП.600.100.3000.3.1
			700	44,46	H5100710331	РПП.700.100.3000.3.1
			800	46,69	H5100810331	РПП.800.100.3000.3.1
			900	48,93	H5100910331	РПП.900.100.3000.3.1
			1000	51,17	H5100010331	РПП.1000.100.3000.3.1
			200	43,87	H5100215331	РПП.200.150.3000.3.1
		300	46,08	H5100315331	РПП.300.150.3000.3.1	
		400	48,3	H5100415331	РПП.400.150.3000.3.1	
		500	50,53	H5100515331	РПП.500.150.3000.3.1	
		600	52,77	H5100615331	РПП.600.150.3000.3.1	
		700	55	H5100715331	РПП.700.150.3000.3.1	
		800	57,23	H5100815331	РПП.800.150.3000.3.1	
		900	59,47	H5100915331	РПП.900.150.3000.3.1	
		1000	61,71	H5100015331	РПП.1000.150.3000.3.1	
		200	52,91	H5100220331	РПП.200.200.3000.3.1	
		300	55,12	H5100320331	РПП.300.200.3000.3.1	
		400	57,34	H5100420331	РПП.400.200.3000.3.1	
		500	59,57	H5100520331	РПП.500.200.3000.3.1	
		600	61,81	H5100620331	РПП.600.200.3000.3.1	
		700	64,04	H5100720331	РПП.700.200.3000.3.1	
		800	66,27	H5100820331	РПП.800.200.3000.3.1	
		900	68,51	H5100920331	РПП.900.200.3000.3.1	
		1000	70,75	H5100020331	РПП.1000.200.3000.3.1	
		200	17,5	H5100210372	РПП.200.100.3000.1.5.2	
		300	18,9	H5100310372	РПП.300.100.3000.1.5.2	
		400	20,3	H5100410372	РПП.400.100.3000.1.5.2	
	500	21,7	H5100510372	РПП.500.100.3000.1.5.2		
	600	23,1	H5100610372	РПП.600.100.3000.1.5.2		
	700	24,5	H5100710372	РПП.700.100.3000.1.5.2		
	800	25,9	H5100810372	РПП.800.100.3000.1.5.2		
	900	27,3	H5100910372	РПП.900.100.3000.1.5.2		
	1000	28,7	H5100010372	РПП.1000.100.3000.1.5.2		
	200	22,8	H5100215372	РПП.200.150.3000.1.5.2		
	300	24,3	H5100315372	РПП.300.150.3000.1.5.2		
	400	25,7	H5100415372	РПП.400.150.3000.1.5.2		
	500	27,2	H5100515372	РПП.500.150.3000.1.5.2		
	600	28,6	H5100615372	РПП.600.150.3000.1.5.2		
	700	30	H5100715372	РПП.700.150.3000.1.5.2		
	800	31,5	H5100815372	РПП.800.150.3000.1.5.2		
	900	32,9	H5100915372	РПП.900.150.3000.1.5.2		
	1000	34,3	H5100015372	РПП.1000.150.3000.1.5.2		
	200	27,3	H5100220372	РПП.200.200.3000.1.5.2		
	300	28,8	H5100320372	РПП.300.200.3000.1.5.2		
	400	30,2	H5100420372	РПП.400.200.3000.1.5.2		
	500	31,7	H5100520372	РПП.500.200.3000.1.5.2		
	600	33,1	H5100620372	РПП.600.200.3000.1.5.2		
	700	34,5	H5100720372	РПП.700.200.3000.1.5.2		
	800	36	H5100820372	РПП.800.200.3000.1.5.2		
	900	37,4	H5100920372	РПП.900.200.3000.1.5.2		
	1000	38,8	H5100020372	РПП.1000.200.3000.1.5.2		
	200	22,72	H5100210322	РПП.200.100.3000.2.2		
	300	24,49	H5100310322	РПП.300.100.3000.2.2		
	400	26,24	H5100410322	РПП.400.100.3000.2.2		
	500	28,02	H5100510322	РПП.500.100.3000.2.2		
	600	29,78	H5100610322	РПП.600.100.3000.2.2		
	700	31,57	H5100710322	РПП.700.100.3000.2.2		
	800	33,35	H5100810322	РПП.800.100.3000.2.2		
	900	35,12	H5100910322	РПП.900.100.3000.2.2		
	1000	36,9	H5100010322	РПП.1000.100.3000.2.2		
	200	29,65	H5100215322	РПП.200.150.3000.2.2		
	300	31,42	H5100315322	РПП.300.150.3000.2.2		
	400	33,17	H5100415322	РПП.400.150.3000.2.2		
	500	34,95	H5100515322	РПП.500.150.3000.2.2		
	600	36,71	H5100615322	РПП.600.150.3000.2.2		
	700	38,5	H5100715322	РПП.700.150.3000.2.2		
	800	40,28	H5100815322	РПП.800.150.3000.2.2		
	900	42,05	H5100915322	РПП.900.150.3000.2.2		
	1000	43,83	H5100015322	РПП.1000.150.3000.2.2		
	200	35,57	H5100220322	РПП.200.200.3000.2.2		
	300	37,34	H5100320322	РПП.300.200.3000.2.2		
	400	39,09	H5100420322	РПП.400.200.3000.2.2		
	500	40,87	H5100520322	РПП.500.200.3000.2.2		
	600	42,63	H5100620322	РПП.600.200.3000.2.2		
	700	44,42	H5100720322	РПП.700.200.3000.2.2		
	800	46,2	H5100820322	РПП.800.200.3000.2.2		
	900	47,97	H5100920322	РПП.900.200.3000.2.2		
	1000	49,75	H5100020322	РПП.1000.200.3000.2.2		

Кабельрост прямой перфорированный РПП, длина 6000 мм



Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Высота, H, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
6000	1,5	100	200	37,5	H5100210671	РПП.200.100.6000.1.5.1
			300	40,4	H5100310671	РПП.300.100.6000.1.5.1
			400	43,4	H5100410671	РПП.400.100.6000.1.5.1
			500	46,4	H5100510671	РПП.500.100.6000.1.5.1
			600	49,3	H5100610671	РПП.600.100.6000.1.5.1
			700	52,3	H5100710671	РПП.700.100.6000.1.5.1
			800	55,2	H5100810671	РПП.800.100.6000.1.5.1
			900	58,2	H5100910671	РПП.900.100.6000.1.5.1
			1000	61,2	H5100010671	РПП.1000.100.6000.1.5.1
			200	49	H5100215671	РПП.200.150.6000.1.5.1
		300	52,1	H5100315671	РПП.300.150.6000.1.5.1	
		400	55,2	H5100415671	РПП.400.150.6000.1.5.1	
		500	58,3	H5100515671	РПП.500.150.6000.1.5.1	
		600	61,4	H5100615671	РПП.600.150.6000.1.5.1	
		700	64,5	H5100715671	РПП.700.150.6000.1.5.1	
		800	67,6	H5100815671	РПП.800.150.6000.1.5.1	
		900	70,6	H5100915671	РПП.900.150.6000.1.5.1	
		1000	73,3	H5100015671	РПП.1000.150.6000.1.5.1	
		200	58,6	H5100220671	РПП.200.200.6000.1.5.1	
		300	61,8	H5100320671	РПП.300.200.6000.1.5.1	
		400	64,9	H5100420671	РПП.400.200.6000.1.5.1	
		500	68	H5100520671	РПП.500.200.6000.1.5.1	
		600	71	H5100620671	РПП.600.200.6000.1.5.1	
		700	74,1	H5100720671	РПП.700.200.6000.1.5.1	
		800	77,2	H5100820671	РПП.800.200.6000.1.5.1	
		900	80,3	H5100920671	РПП.900.200.6000.1.5.1	
		1000	81,8	H5100020671	РПП.1000.200.6000.1.5.1	
		200	48,34	H5100210621	РПП.200.100.6000.2.1	
		300	52,1	H5100310621	РПП.300.100.6000.2.1	
		400	55,84	H5100410621	РПП.400.100.6000.2.1	
	500	59,62	H5100510621	РПП.500.100.6000.2.1		
	600	63,38	H5100610621	РПП.600.100.6000.2.1		
	700	67,18	H5100710621	РПП.700.100.6000.2.1		
	800	70,96	H5100810621	РПП.800.100.6000.2.1		
	900	74,74	H5100910621	РПП.900.100.6000.2.1		
	1000	78,52	H5100010621	РПП.1000.100.6000.2.1		
	200	63,1	H5100215621	РПП.200.150.6000.2.1		
	300	66,86	H5100315621	РПП.300.150.6000.2.1		
	400	70,6	H5100415621	РПП.400.150.6000.2.1		
	500	74,38	H5100515621	РПП.500.150.6000.2.1		
	600	78,14	H5100615621	РПП.600.150.6000.2.1		
	700	81,94	H5100715621	РПП.700.150.6000.2.1		
	800	85,72	H5100815621	РПП.800.150.6000.2.1		
	900	89,5	H5100915621	РПП.900.150.6000.2.1		
	1000	93,28	H5100015621	РПП.1000.150.6000.2.1		
	200	75,68	H5100220621	РПП.200.200.6000.2.1		
	300	79,44	H5100320621	РПП.300.200.6000.2.1		
	400	83,18	H5100420621	РПП.400.200.6000.2.1		
	500	86,96	H5100520621	РПП.500.200.6000.2.1		
	600	90,72	H5100620621	РПП.600.200.6000.2.1		
	700	94,52	H5100720621	РПП.700.200.6000.2.1		
	800	98,3	H5100820621	РПП.800.200.6000.2.1		
	900	102,08	H5100920621	РПП.900.200.6000.2.1		
	1000	105,86	H5100020621	РПП.1000.200.6000.2.1		
	200	57,88	H5100210681	РПП.200.100.6000.2.5.1		
	300	62,3	H5100310681	РПП.300.100.6000.2.5.1		
	400	66,74	H5100410681	РПП.400.100.6000.2.5.1		
	500	71,2	H5100510681	РПП.500.100.6000.2.5.1		
	600	75,68	H5100610681	РПП.600.100.6000.2.5.1		
	700	80,14	H5100710681	РПП.700.100.6000.2.5.1		
	800	84,6	H5100810681	РПП.800.100.6000.2.5.1		
	900	89,08	H5100910681	РПП.900.100.6000.2.5.1		
	1000	93,56	H5100010681	РПП.1000.100.6000.2.5.1		
	200	75,62	H5100215681	РПП.200.150.6000.2.5.1		
	300	80,04	H5100315681	РПП.300.150.6000.2.5.1		
	400	84,48	H5100415681	РПП.400.150.6000.2.5.1		
	500	88,94	H5100515681	РПП.500.150.6000.2.5.1		
	600	93,42	H5100615681	РПП.600.150.6000.2.5.1		
	700	97,88	H5100715681	РПП.700.150.6000.2.5.1		
	800	102,34	H5100815681	РПП.800.150.6000.2.5.1		
	900	106,82	H5100915681	РПП.900.150.6000.2.5.1		
	1000	111,3	H5100015681	РПП.1000.150.6000.2.5.1		
	200	90,86	H5100220681	РПП.200.200.6000.2.5.1		
	300	95,28	H5100320681	РПП.300.200.6000.2.5.1		
	400	99,72	H5100420681	РПП.400.200.6000.2.5.1		
	500	104,18	H5100520681	РПП.500.200.6000.2.5.1		
	600	108,66	H5100620681	РПП.600.200.6000.2.5.1		
	700	113,12	H5100720681	РПП.700.200.6000.2.5.1		
	800	117,58	H5100820681	РПП.800.200.6000.2.5.1		
	900	122,06	H5100920681	РПП.900.200.6000.2.5.1		
	1000	126,54	H5100020681	РПП.1000.200.6000.2.5.1		

Варианты исполнения:
 Горячее цинкование
 Сталь оцинкованная по методу Сэндзимира


Пример записи кабельроста прямого перфорированного шириной 800 мм, высотой 200 мм, длиной 6000 мм, толщиной 3 мм, горячее цинкование:
Кабельрост прямой перфорированный РПП.800.200.6000.3.1 (артикул H5100820631).

Кабельрост прямой перфорированный РПП, длина 6000 мм


Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Высота, H, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
6000	3	100	200	66,66	H5100210631	РПП.200.100.6000.3.1
			300	71,08	H5100310631	РПП.300.100.6000.3.1
			400	75,52	H5100410631	РПП.400.100.6000.3.1
			500	79,98	H5100510631	РПП.500.100.6000.3.1
			600	84,46	H5100610631	РПП.600.100.6000.3.1
			700	88,92	H5100710631	РПП.700.100.6000.3.1
			800	93,38	H5100810631	РПП.800.100.6000.3.1
			900	97,86	H5100910631	РПП.900.100.6000.3.1
			1000	102,34	H5100010631	РПП.1000.100.6000.3.1
			200	87,74	H5100215631	РПП.200.150.6000.3.1
		300	92,16	H5100315631	РПП.300.150.6000.3.1	
		400	96,6	H5100415631	РПП.400.150.6000.3.1	
		500	101,06	H5100515631	РПП.500.150.6000.3.1	
		600	105,54	H5100615631	РПП.600.150.6000.3.1	
		700	110	H5100715631	РПП.700.150.6000.3.1	
		800	114,46	H5100815631	РПП.800.150.6000.3.1	
		900	118,94	H5100915631	РПП.900.150.6000.3.1	
		1000	123,42	H5100015631	РПП.1000.150.6000.3.1	
		200	105,82	H5100220631	РПП.200.200.6000.3.1	
		300	110,24	H5100320631	РПП.300.200.6000.3.1	
		400	114,68	H5100420631	РПП.400.200.6000.3.1	
		500	119,14	H5100520631	РПП.500.200.6000.3.1	
		600	123,62	H5100620631	РПП.600.200.6000.3.1	
		700	128,08	H5100720631	РПП.700.200.6000.3.1	
		800	132,54	H5100820631	РПП.800.200.6000.3.1	
		900	137,02	H5100920631	РПП.900.200.6000.3.1	
		1000	141,5	H5100020631	РПП.1000.200.6000.3.1	
		200	34,9	H5100210672	РПП.200.100.6000.1.5.2	
		300	38	H5100310672	РПП.300.100.6000.1.5.2	
		400	40,8	H5100410672	РПП.400.100.6000.1.5.2	
	500	43,7	H5100510672	РПП.500.100.6000.1.5.2		
	600	46,6	H5100610672	РПП.600.100.6000.1.5.2		
	700	49,5	H5100710672	РПП.700.100.6000.1.5.2		
	800	52,3	H5100810672	РПП.800.100.6000.1.5.2		
	900	55,2	H5100910672	РПП.900.100.6000.1.5.2		
	1000	58,1	H5100010672	РПП.1000.100.6000.1.5.2		
	200	45,5	H5100215672	РПП.200.150.6000.1.5.2		
	300	48,6	H5100315672	РПП.300.150.6000.1.5.2		
	400	51,5	H5100415672	РПП.400.150.6000.1.5.2		
	500	54,3	H5100515672	РПП.500.150.6000.1.5.2		
	600	57,2	H5100615672	РПП.600.150.6000.1.5.2		
	700	60,1	H5100715672	РПП.700.150.6000.1.5.2		
	800	63	H5100815672	РПП.800.150.6000.1.5.2		
	900	65,8	H5100915672	РПП.900.150.6000.1.5.2		
	1000	68,7	H5100015672	РПП.1000.150.6000.1.5.2		
	200	54,6	H5100220672	РПП.200.200.6000.1.5.2		
	300	57,6	H5100320672	РПП.300.200.6000.1.5.2		
	400	60,4	H5100420672	РПП.400.200.6000.1.5.2		
	500	63,3	H5100520672	РПП.500.200.6000.1.5.2		
	600	66,2	H5100620672	РПП.600.200.6000.1.5.2		
	700	69,1	H5100720672	РПП.700.200.6000.1.5.2		
	800	71,9	H5100820672	РПП.800.200.6000.1.5.2		
	900	74,8	H5100920672	РПП.900.200.6000.1.5.2		
	1000	76,2	H5100020672	РПП.1000.200.6000.1.5.2		
	200	45,44	H5100210622	РПП.200.100.6000.2.2		
	300	48,98	H5100310622	РПП.300.100.6000.2.2		
	400	52,48	H5100410622	РПП.400.100.6000.2.2		
	500	56,04	H5100510622	РПП.500.100.6000.2.2		
	600	59,56	H5100610622	РПП.600.100.6000.2.2		
	700	63,14	H5100710622	РПП.700.100.6000.2.2		
	800	66,7	H5100810622	РПП.800.100.6000.2.2		
	900	70,24	H5100910622	РПП.900.100.6000.2.2		
	1000	73,8	H5100010622	РПП.1000.100.6000.2.2		
	200	59,3	H5100215622	РПП.200.150.6000.2.2		
	300	62,84	H5100315622	РПП.300.150.6000.2.2		
	400	66,34	H5100415622	РПП.400.150.6000.2.2		
	500	69,9	H5100515622	РПП.500.150.6000.2.2		
	600	73,42	H5100615622	РПП.600.150.6000.2.2		
	700	77	H5100715622	РПП.700.150.6000.2.2		
	800	80,56	H5100815622	РПП.800.150.6000.2.2		
	900	84,1	H5100915622	РПП.900.150.6000.2.2		
	1000	87,66	H5100015622	РПП.1000.150.6000.2.2		
	200	71,14	H5100220622	РПП.200.200.6000.2.2		
	300	74,68	H5100320622	РПП.300.200.6000.2.2		
	400	78,18	H5100420622	РПП.400.200.6000.2.2		
	500	81,74	H5100520622	РПП.500.200.6000.2.2		
	600	85,26	H5100620622	РПП.600.200.6000.2.2		
	700	88,84	H5100720622	РПП.700.200.6000.2.2		
	800	92,4	H5100820622	РПП.800.200.6000.2.2		
	900	95,94	H5100920622	РПП.900.200.6000.2.2		
	1000	99,5	H5100020622	РПП.1000.200.6000.2.2		



Кабельрост РПП борт 100 мм



Кабельрост РПП борт 150 мм



Кабельрост РПП борт 200 мм

